





25.01.2018 г.
Теплицы

Наименование	Комплектность	Стоимость, руб
Теплица "Дачная-Трешка" 4 м. ширина – 3 м высота – 2 м длина – 4 м Площадь укрываемого грунта - 12м2. Теплица имеет два дверных проёма в противоположных торцах и в каждом дверном проеме имеет дверь и форточку. Покрытие на зиму снимать не нужно. Расстояние между дугами 1 м. Теплица изготовлена из V-образного оцинкованного профиля.	Теплица «Дачная-Трешка» 4м. -каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4м	9850-00 9850-00
	Комплект 1. - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4м -3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный	16 075-00 9850-00 6225-00
	Комплект 2. - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4м - 3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный - раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)	18 329-00 9850-00 6225-00 2254-00
	Комплект 3. - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4м - 3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный - 4 торцевых профиля (П-обр.) 4 мм, прозрачный. - раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)	18 509-00 9850-00 6225-00 180-00 2254-00
	Теплица «Дачная-Трешка» 6м. -каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4м -вставка «Дачная-Трешка» 2м	12 650-00 9850-00 2800-00
	Комплект 1. - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 6м - 4 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный	20 950-00 12650-00 8300-00
	Комплект 2. - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 6м - 4 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный - раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)	23 204-00 12650-00 8300-00 2254-00
	Комплект 3. -каркас теплицы «Дачная-Трешка» 6м -4 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозр. - 6 торцевых профилей (П-обр.) 4 мм, прозрачный -раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)	23 474-00 12650-00 8300-00 270-00 2254-00



	Автомат для открывания форточек	1200-00
	Дополнительный комплект - Усилитель дуги	300-00
	Форточка-ТРЕШКА	850-00
<p>Теплица Перчина-М под сотовый поликарбонат ширина- 1,56 м; высота - 1,75 м; длина - 4,2 м</p> <p>Площадь укрываемого грунта - 6,5 м2. Теплица имеет с обоих торцов двустворчатые двери.</p> 	<p>Каркас теплицы Перчина-М 1-пакет - прямые детали и инструкция: 1250х130х50 мм. 2-пакет - детали дуг: 1250х220х50 мм. 3-пакет - прямые детали для торцов: 1000х100х50 мм. 4-пакет - прижимы и комплектующие: 700х200х100 мм.</p> <p>Комплект 1. - каркас теплицы Перчина-М - 2 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный</p> <p>Комплект 2. - каркас теплицы Перчина-М - 2 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный - раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)</p>	<p>6200-00</p> <p>10 350-00</p> <p>11 950-00</p> <p>1600-00</p>
<p>Парник Слава-СП оцинкованный, 4х1,3х0,87м профиль – незамкнутая труба 20Х20Х1,2мм Парник «СЛАВА-СП» изготовлен из оцинкованной трубы незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,2мм с дополнительными ребрами жесткости. Толщина металла 1,2мм. Парник рассчитан на покрытие из поликарбоната и имеет боковые откидные крышки, облегчающие доступ к грядкам.</p> 	<p>Парника «Слава-СП»</p> <p>Комплект 1 (4 метра) - Каркас 4х1,3х0,87 м - раскроенный поликарбонат(лист сотового поликарбоната 4 мм, 9 п.м. и услуга раскроя)</p> <p>Комплект 2 (6 метров) - Каркас 6х1,3х0,87 м - раскроенный поликарбонат(лист сотового поликарбоната 4 мм, 12 п.м. и услуга раскроя)</p> <p>С помощью вставок парник можно удлинять кратно двум метрам.</p>	<p>6850-00</p> <p>9700-00</p>

<p>Теплица «Слава-СП» ширина -3 м; высота-2 м; длина-4 м Профиль – незамкнутая оцинкованная труба 20х20х1,2мм. (в фундамент или на брус) Теплица «СЛАВА-СП» рассчитана на покрытие из поликарбоната (крепёж входит в комплект, в профилях выполнены отверстия для крепления). Теплица изготовлена из оцинкованной трубы незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,2мм с дополнительными ребрами жесткости. В изделии усилены торцы, двери имеют дополнительные укосины для увеличения жесткости каркаса, а форточки встроены в двери. Стандартная комплектация включает в себя 2 двери и 2 форточки, шаг между дугами 650 мм. Также для теплицы есть люки на механическом креплении, устанавливаемых на сферическую часть теплицы (люки в комплект не входят)</p>	<p>Каркас теплицы «Слава-СП» 4м. Форточка «Слава-СП»</p>	<p>8650-00 700-00</p>
	<p>Комплект 1 (на 4м): <i>-каркас теплицы «Слава-СП» 4м.</i> <i>-3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный</i></p> <p>БЕЗ РАСКРОЯ</p>	<p>14 875-00 8650-00 6225-00</p>
<p>Комплект 2 (на 4м): <i>-каркас теплицы «Слава-СП» 4м.</i> <i>-3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный</i> <i>- 4 торцевых профиля (П-обр.) 4 мм, прозрачный</i></p> <p>БЕЗ РАСКРОЯ</p>	<p>15 055-00 8650-00 6225-00 180-00</p>	



Схема расположения склада «Суоми»



ВНИМАНИЕ!!!

Проверка комплектаций теплиц осуществляется в течении 2 дней.

Доставка осуществляется в черте города – 400 руб.

Пригород (п. Ростоши, п. Пригородный, п. Солнечный, п. 9 января, п. Южный Урал, п. им. Ленина, п. Весенний, п. Ивановка, п. Нежинка) – 530 руб.