

СУОММИ
рекламные технологии

+7 (3532) 57-22-24
Оренбург

+7 (3537) 37-75-40
Орск

ТЕПЛИЦЫ

НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

TEPLICA56.RU

Чтобы рано получать урожай овощей или иметь много цветов в прохладную пору, монтируют теплицы. В отличие от парников под пленкой, конструкции из металлических стоек и стен с крышей из листов поликарбоната способны выдержать сильный ветер, град и даже слой снега.

Их не нужно разбирать на зиму, а высаживать в них рассаду можно уже ранней весной, когда солнце не закрыто тучами.

Оренбург

460006, ул. Советская, д. 97
Тел.: (3532) 57-22-24, 57-22-54,
57-23-23, 57-22-60
E-mail: rt@syomi.ru

ул. Терешковой, д. 152
Тел.: 61-52-93, 61-52-94
E-mail: rt@syomi.ru

Бузулук

Доставка с Оренбурга
Тел.: (3532) 57-22-24, 57-22-54,
57-23-23, 57-22-60

Орск

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 98
Тел.: (3537) 37-75-40, 37-73-40 (факс)
E-mail: orskreklama@syomi.ru

Форма оплаты: наличный, безналичный расчет.

**Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00, без перерыва на обед.**

ТЕПЛИЦА «ДАЧНАЯ-ТРЕШКА»



Площадь укрываемого грунта - 12м², 18м².

Теплица имеет два дверных проёма в противоположных торцах и в каждом дверном проеме имеет дверь и форточку.

Покрытие на зиму снимать не нужно.

Расстояние между дугами 1 м.

Теплица изготовлена из V-образного оцинкованного профиля.

**ТЕПЛИЦА
«ДАЧНАЯ-ТРЕШКА»
4 МЕТРА**

ширина – 3 м
высота – 2 м
длина – 4 м

Комплектность	Стоимость, руб.
Теплица «Дачная-Трешка» 4 м. - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4 м.	<u>8800</u>
Комплект 1 - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4 м. - 3 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., (прозрачный)	<u>15100</u> 8800 6300
Комплект 2 - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4 м. - 3 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., (прозрачный) - раскрой 1 листа поликарбонат (арочные шаблоны, заготовки на двери)	<u>16910</u> 8800 6300 1810
Комплект 3 - каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4м. - 3 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., (прозрачный) - 4 торцевых профиля (П-обр.) 4 мм., (прозрачный) - раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)	<u>17090</u> 8800 6300 180 1810

ТЕПЛИЦА «ДАЧНАЯ-ТРЕШКА» 6 МЕТРОВ

ширина – 3 м
высота – 2 м
длина – 6 м

Комплектность	Стоимость, руб.
Теплица «Дачная-Трешка» 6 м.	<u>11 300</u>
- каркас теплицы «Дачная-Трешка» 4 м.	8800
- вставка «Дачная-Трешка» 2 м.	2500
Комплект 1.	<u>19 700</u>
- каркас теплицы «Дачная-Трешка» 6м.	11300
- 4 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., прозрачный	8400
Комплект 2.	<u>21510</u>
- каркас теплицы «Дачная-Трешка» 6 м.	11300
- 4 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., прозрачный	8400
- раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)	1810
Комплект 3.	<u>21780</u>
- каркас теплицы «Дачная-Трешка» 6 м.	11300
- 4 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., прозрачный	8400
- 6 торцевых профилей (П-обр.) 4 мм., прозрачный	270
- раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)	1810

Автомат для открывания форточек

1200,00 руб.

Усилитель дуги

300,00 руб.

Форточка Трешка

900,00 руб.

ТЕПЛИЦА «ДАЧНАЯ-ЭКО» 4М, 6М.

ширина – 3 м
высота – 2 м
длина – 4 м, 6м

Площадь укрываемого грунта – 12м², 18 м².

Теплица имеет два дверных проёма в противоположных торцах , и в каждом дверном проеме имеет дверь и форточку. Требуется обслуживание зимой (необходима очистка от снега).

Расстояние между дугами 0,6 м.

Теплица изготовлена из V-образного оцинкованного профиля.

Теплица «Дачная – ЭКО» 4 м.	<u>6500</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО»		
Комплект 1.	<u>12800</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО» 4 м.		6500
- 3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный		6300
Комплект 2.	<u>12980</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО»		6500
- 3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный		6300
- 4 торцевых профиля (П-обр.) 4 мм, прозрачный.		180
Комплект 3.	<u>14620</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО»		6500
- 3 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный		6300
- 4 торцевых профиля (П-обр.) 4 мм, прозрачный.		180
- Раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)		1640

Теплица «Дачная –ЭКО» 6 м.	<u>8350</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО» 4 м.		6500
- вставка «Дачная –ЭКО» 2 м.		1850
Комплект 1.	<u>16750</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО»+ вставка		8350
- 4 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный		8400
Комплект 2.	<u>17020</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО»+ вставка		8350
- 4 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный		8400
- 6 торцевых профиля (П-обр.) 4 мм, прозрачный.		270
Комплект 3.	<u>18660</u>	
- каркас теплицы «Дачная –ЭКО»+вставка		8350
- 4 листа поликарбоната 2,1х6 м, 4 мм, прозрачный		8400
- 6 торцевых профиля (П-обр.) 4 мм, прозрачный.		270
- Раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)		1640

ТЕПЛИЦА
«ПЕРЧИНА-М»
4,2М

ширина – 1,56 м
высота – 1,75м
длина – 4,2м



Площадь укрываемого грунта **6,5 м²**

Теплица имеет с обоих торцов двустворчатые двери.

- 1 ПАКЕТ - прямые детали и инструкция: 1250x130x50 мм.
- 2 ПАКЕТ - детали дуг: 1250x220x50 мм.
- 3 ПАКЕТ - прямые детали для торцов: 1000x100x50 мм.
- 4 ПАКЕТ - прижимы и комплектующие: 700x200x100 мм.

Каркас теплицы Перчина-М	<u>5900</u>
Комплект 1. <ul style="list-style-type: none"> - <i>каркас теплицы Перчина-М</i> - <i>2 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., прозрачный</i> 	<u>10100</u> 5900 4200
Комплект 2. <ul style="list-style-type: none"> - <i>каркас теплицы Перчина-М</i> - <i>2 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., прозрачный</i> - <i>раскрой 1 листа поликарбоната (арочные шаблоны, заготовки на двери)</i> 	<u>11380</u> 5900 4200 1280

ПАРНИК «СЛАВА-СП» 4М,6М

ширина – 1,3м
высота – 0,87м
длина – 4м, 6м

Парник «СЛАВА-СП» изготовлен из оцинкованной трубы незамкнутого квадратного сечения с дополнительными ребрами жесткости.

Парник рассчитан на покрытие из поликарбоната и имеет боковые откидные крышки, облегчающие доступ к грядкам.

<p>Парника «Слава-СП»</p> <p>Комплект 1 (4 метра)</p> <ul style="list-style-type: none"> - каркас 4х1,3х0,87 м - раскроенный поликарбонат (лист сотового поликарбоната 3,5 мм) <p>Комплект 2 (6 метров)</p> <ul style="list-style-type: none"> - каркас 6х1,3х0,87 м - раскроенный поликарбонат(лист сотового поликарбоната 3,5 мм) <p>✓ С помощью вставок парник можно удлинятькратно двум метрам.</p>	<p style="text-align: center;"><u>6850,00</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>9700,00</u></p>
---	---

ТЕПЛИЦА
«СЛАВА-СП»
4М

ширина – 3 м
высота – 2 м
длина – 4 м



Теплица «СЛАВА-СП» рассчитана на покрытие из поликарбоната (крепёж входит в комплект, в профилях выполнены отверстия для крепления). Теплица изготовлена из оцинкованной трубы незамкнутого квадратного сечения 20x20x1,2мм с дополнительными ребрами жесткости. В каркасе усилены торцы, двери имеют дополнительные укосины для увеличения жесткости каркаса, а форточки встроены в двери. Стандартная комплектация включает в себя 2 двери и 2 форточки, шаг между дугами 650 мм.

Также для теплицы есть люки на механическом креплении, устанавливаемых на сферическую часть теплицы (люки в комплект не входят)

Комплектность	Стоимость, руб.
Каркас теплицы «Слава-СП» 4м.	<u>9750</u>
Комплект 1.	<u>16050</u>
- каркас теплицы	9750
- 3 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., прозрачный	6300
Комплект 2.	<u>16230</u>
- каркас теплицы	9750
- 3 листа поликарбоната 2,1х6 м., 4 мм., прозрачный	6300
- 4 торцевых профиля (П-обр) 4 мм, прозрачный	180

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДА Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 152



Внимание!!!

Проверка комплектации теплиц осуществляется в течение 2 дней.